НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАТАЛОГ

+7 (499) 703 22 92
gerr.su

МОНТАЖНАЯ ПЛАТФОРМА



Монтажная платформа применяется для подъёма рабочего персонала или грузов. На платформу установлены деревянные поручни, аллюминиевый пол. Окраска полеуретановой краской.

ЗЕРНОВОЙ ОТВАЛ НА СТРЕЛЕ





Отвал на стреле (отвал зерновой) используется для подталкивания зерна и других сыпучих материалов. С данным оборудованием вы сможете максимально использовать высоту вашего хранилища.

КОВШ СИЛОСОРЕЗЧИК





Силосорезчик предназначен для идеально ровной обрезки всех видов силоса. Режущая кромка и сменные ножи разрежут даже максимально спрессованный силос.

ПЕРЕВОРАЧИВАТЕЛЬ КОРОБОК (ЯЩИКОВ)



Переворачиватель коробок, ящиков предназначен для выгрузки сыпучих материалов. Например: картофеля, яблок, древесины.

ЗАХВАТ ДЛЯ ПОГРУЗКИ БРЁВЕН





Бревнозахват используется для перемещения и погрузки сортового леса. Легкая прочная конструкция позволяет максимально использовать грузоподъемность погрузчика.

КОВШ ДЛЯ ПОГРУЗКИ ЗЕРНА





Ковш зерновой предназначен для погрузки зерна и других сыпучих материалов.

КОВШ ДЛЯ ПОГРУЗКИ КОРНЕПЛОДОВ







Данный ковш используется для перемещения и погрузки корнеплодов.

КОВШ ОБЛЕГЧЕННЫЙ ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРИАЛОВ







Ковш предназначен для перемещения сыпучих материалов малой плотности (щепа, опилки, торф и т.д.). Готовы изготовить ковши до 7м3.

КОВШ С УВЕЛИЧЕННОЙ ВЫСОТОЙ ВЫГРУЗКИ



Ковши с увеличенной высотой разгрузки разработаны для эффективной работы с легкими материалами. С их помощью можно выполнять погрузку угля, удобрений, зерна или древесной щепы, особенно если требуется увеличенная рабочая высота.

Ковши изготавливаем объемом от 2.0 м³ до 6.5 м³









ДЛЯ ЗАГРУЗКИ НЕОДНОРОДНОГО МУСОРА



Данный ковш используется на станциях перегруза твердых бытовых отходов .Сокращает скорость загрузки ТБО как минимум в 2 раза, т.к. конструкция ковша позволяет прессовать ТБО при погрузке в контейнеры. Сокращается износ покрышек погрузчика в 2 раза!

ВИЛЫ ПАЛЛЕТНЫЕ (ГРУЗОВЫЕ)





Вилы паллетные (грузовые) предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с транспортированием грузов на поддонах, в ящиках и т.д.

ОТВАЛ СНЕГОВОЙ



Отвал оснащен шарнирными системами подвеса, повторяющими рельеф дорожного покрытия вне зависимости от положения погрузчика. С нашим оборудованием препятствия вам не страшны – вы легко преодолеете их, даже не заметив.

ВИЛЫ КРОКОДИЛ



Вилы типа «Крокодил» предназначены для погрузки и разгрузки волокнистых материалов, навоза, силоса. Кованые зубья обеспечивают повышенную прочность оснастки, работающей в неблагоприятных условиях.

ВИЛЫ ДЛЯ СИЛОСА

Вилы для силоса применяются для транспортировки и разравнивания сенажной и силосной массы в ямах-хранилищах.









КОВШ С ПРИЖИМОМ



Ковш с прижимом сельскохозяйственный незаменимый универсальный инструмент.

КОРЧЕВАТЕЛЬ



Мощная и надежная конструкция из стали повышенной износостойкости.

КОММУНАЛЬНАЯ ЩЁТКА



Щётки Gerr отличаются лёгкостью – самая большая щётка Gerr весит 800 килограмм. Благодаря двум моторам, установленным на ней, скорость её вращения считается идеальной для качественной и быстрой уборки (от 150 до 270 оборотов в минуту).

СТРЕЛА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ





Грузовая стрела телескопическая эффективный универсальный инструмент для работ, требующих подъёма грузов до 2 тонн.

КОВШ НАПОЛНИТЕЛЬ





Данный ковш выполняет функцию ковша и дозатора для наполнения биг-бэгов сыпучими материалами.

ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ СОЛОМЫ





КОРЧЕВАТЕЛЬ-КРОКОДИЛ

Корчеватель-крокодил используется для расчистки лесистых полей, придорожной территории от пней деревьев. Идеально подходит для устранения кустарников и других препятствий на поле.



КОНТАКТЫ

ЗАМЕТКИ